

BAUCURE

Υδατικό διάλυμα για την προστασία του νωπού σκυροδέματος από ταχεία ωρίμανση.

Περιγραφή

Το BAUCURE είναι ένα έτοιμο προς χρήση τροποποιημένο πολυμερές γαλάκτωμα που χρησιμοποιείται για την προστασία του φρέσκου (νωπού) σκυροδέματος από την ταχεία εξάτμιση του νερού ανάμιξης. Το BAUCURE δημιουργεί μια μεμβράνη στεγανοποίησης η οποία:

- Προστατεύει το φρέσκο (νωπό) σκυρόδεμα από τη γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης.
- Μειώνει τη συρρίκνωση του σκυροδέματος.
- Εξασφαλίζει ότι το σκυρόδεμα θα επιτύχει την αναμενόμενη αντοχή.
- Μειώνει την επιφανειακή σκόννη, αφού το σκυρόδεμα έχει ξηρανθεί.
- Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης τριχοειδών ρωγμών

Παραδείγματα Εφαρμογών

Κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες φρέσκου (νωπού) σκυροδέματος όπως:

- Βιομηχανικά δάπεδα
- Γέφυρες
- Φράγματα
- Πλάκες από σκυρόδεμα κ.λπ.

Προετοιμασία υποστρώματος

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εφαρμογής έχει επαρκή μηχανική αντοχή για να μην την καταστρέψετε κατά τη εφαρμογή του προϊόντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μορφή: Πολυμερές γαλάκτωμα

Χρώμα: Λευκό

PH : 11-12

Οδηγίες εφαρμογής

Το BAUCURE είναι ένα έτοιμο προς χρήση προϊόν που πρέπει να αναδεύεται καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόζεται με ψεκασμό ή βούρτσα σε μια ομοιόμορφη λεπτή στρώση στην επιφάνεια του σκυροδέματος που έχει πρόσφατα επιστρωθεί και μετά από την εξάτμιση του πρώτου νερού και τη δημιουργία δέρματος (μετά από 30-120 λεπτά), καθώς και σε προκατασκευασμένο σκυρόδεμα, αμέσως μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων.

Η εφαρμογή δεν συνιστάται υπό ακραία ηλιακή ακτινοβολία (θερμοκρασία μεγαλύτερη από 35 °C) ή βροχοπτώση ή σε περιόδους όπου η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει κάτω από τους 5 °C. Μετά τη χρήση αφαιρέστε υπολείμματα υλικού από εργαλεία που χρησιμοποιούν νερό ενώ το υλικό είναι ακόμα φρέσκο ή με άλλες μεθόδους π.χ. λείανση ή ξύσιμο όταν το υλικό έχει στεγνώσει.

Συσκευασία

Κάδοι 20, 120 kg.

Αποθήκευση

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε στεγασμένο χώρο με χαμηλή υγρασία και προστατευμένο από τον πάγο και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES
ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής
Tel: 210 5744222
Fax: 210 5740777
Email: info@netbauer.com
http:// www.netbauer.com

Frankfurt, Reg. No 312310 QM
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

